MCCO INTERNATIONAL BUSINESS S.A.C.

CATÁLOGO 2026





+51 976 341 842 / +511 652 7738
atencionalcliente@mccobusiness.com
@mcco.international
@mccobusiness
www.mccobusiness.com

CRONOLOGÍA

2005

Creación de MCCO
- Desarrollo de productos innovadores
- Lanzamiento de WYPALL en Perú

2008

Distribución BRADY
Líder mundial en soluciones de:
- Bloqueo de energías peligrosas (LOTO
- Control de derrames
- Identificación y señalización

2014

Distribución de Capital Safety
Protección contra caídas y soluciones de rescate

2016

Distribución MCR Safety
- Equipos de protección personal (EPP)

Distribución Allegro Industries
- Ventilación, extracción y espacios confinados

Distribución Sellstrom
- Equipos de protección para trabajos de soldadura

2017

Distribución Eagle Manufacturing Company
- Equipos para contención de derrames

Distribución Guardian Equipment Products
- Duchas y lavaojos de emergencia

2022

TO-SAFETY
Marca propia de MCCO de líneas de:
- Bloqueo y etiquetado (LOTO)
- Trajes de protección
- Control de derrames

ABUS
Líder mundial especializado en líneas de:
- Bloqueo y etiquetado (LOTO)
- Sistemas de alta y máxima seguridad

EMPRESA

MCCO International Business S.A.C. es una empresa peruana con más de 20 años de experiencia brindando soluciones de seguridad de alta tecnología y última generación para garantizar la protección de los trabajadores en sectores clave como minería, hidrocarburos, energía, construcción, industria y pesca. Nuestro compromiso se basa en ofrecer calidad, innovación y respaldo para que cada operación sea más segura y eficiente.

MISIÓN

Ofrecer soluciones para garantizar la protección de los trabajadores en sus actividades diarias y en la preservación del medioambiente.

VISIÓN

Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como los mejores socios estratégicos en el mercado de seguridad industrial.

SECTORES

MINERÍA | HIDROCARBUROS | GENERACIÓN DE ENERGÍA | CONSTRUCCIÓN | INDUSTRIAL | PESQUERÍA

NUESTRAS MARCAS

ÍNDICE

BRADY

- BLOQUEO Y ETIQUETADO 05-17
- IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 18-46
- CONTROL DE DERRAMES 47-54

ALLEGRO

- VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 55-59

3M

- CAÍDAS Y LÍNEA DE VIDA 60-66

ABUS

- BLOQUEO Y ETIQUETADO 67-72
- ALTA Y MÁXIMA SEGURIDAD 73-74

MCR SAFETY

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 75-87

WYPALL KIMBERLY CLARK

- LIMPIEZA INDUSTRIAL 88-89

SUREWERX

- PROTECCIÓN PERSONAL, SOLDADURA Y QUÍMICOS 90-94

GUARDIAN

- DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA 95-96

TO-SAFETY

- BLOQUEO Y ETIQUETADO 97-108
- CONTROL DE DERRAMES 109-112
- TRAJES DESCARTABLES 113-114



BRADY

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™



- 143150
- 143152
- 143154
- 143156
- 143158
- 143160
- 143162
- 143164
- 143166

Candado de Seguridad Compacto de 1”



- 99552
- 99556
- 99564
- 99570
- 99576
- 99580
- 103033
- 104919
- 143123

Candado de Seguridad con Arco de Acero de 1.5”



- 123324
- 123325
- 123326
- 123327
- 123328
- 123329
- 123330
- 123331
- 123332

Candado de seguridad con arco de nylon de 1.5”



- Y434693
- Y434694
- Y434695
- Y434696
- Y434697
- Y434698
- Y434699
- Y434700

Candado de seguridad con arco de acero de 3”



- 99615
- 99616
- 99617
- 99618
- 99619
- 99620
- 104576
- 104578
- 123321

Candado de seguridad de aluminio con arco de acero de 1.5”



- 123293
- 123294
- 123295
- 123296
- 123297
- 123298
- 123299
- 123300
- 123301

Candado de seguridad de aluminio con arco de acero de 3”



Código	Material	Tamaño del Tubo
BS07A-RD	Polipropileno	0.5" a 2.5"
BS08A-RD	Polipropileno	2" a 8"

Dispositivo de bloqueo de 4 patas para válvula bola





Código	Material	Tamaño de Válvula
65666	Nylon	0.25" a 1"
65692	Acero	0.25" a 1"
65669	Acero	1.25" a 3"
65693	Acero	1.25" a 3"

Dispositivo de bloqueo estándar para vávula bola





Código	Rango del diámetro del vástago
113231	0.375" a 0.875"
113232	0.937" a 1.375"
113233	1.5" a 2.125"
113234	2.188" a 2.5"


Dispositivo de bloqueo para válvula macho





Código	Material	Rango del grosor de la manija
170220	Plástico ABS	0.75" a 2"

Dispositivo de bloqueo para válvula mariposa con palanca de tracción







Código	Rango del diámetro de la manivela
65560	1" a 2.5"
65561	2.5" a 5"
65562	5" a 6.5"
65563	6.5" a 10"
65564	10" a 13"

Dispositivo de bloqueo para válvula compuerta



Código	Rango del diámetro de la manivela
148648	3" a 7"
148647	7" a 13"
148646	13" a 18"

Dispositivo de bloqueo para válvula compuerta plegable



Código	Dimensiones
50899	6.38" x 1.551"
50924	5,60" x 0,902"

Dispositivo de bloqueo para válvula mariposa



Código	Diámetro máximo del grillete
50921	0.375"
50925	0.39"

Dispositivo de bloqueo universal




Código	Dimensiones
51388	6,38" x 8,823"
51390	5,60" x 6,2"

Dispositivo de bloqueo UVLO con cable de nylon de 8"




Código	Dimensiones
51392	6,38" x 8,823"
51394	5,60" x 6,2"

Dispositivo de bloqueo UVLO con cable de acero de 8"




Código	Tamaño
50945	8"
50948	12"
50951	16"
50954	20"

Cable de nylon



Código	Tamaño
50947	8"
50950	12"
50953	16"
50956	20"

Cable de Acero






Código	Dimensiones
50944	7,172" x 1,441"

Dispositivo de bloqueo de cable multiusos, sin cable



Código	Dimensiones
50941	7,172" x 1,441"


Dispositivo de bloqueo con cable de nylon de 8"



Código	Dimensiones
50943	7,172" x 1,441"

Dispositivo de bloqueo con cable de acero de 8"





Código	Tamaño
65396	120/277 V
65397	480/600 V
65329	480/600 V


Dispositivo de bloqueo para caja moldeada





65387


Dispositivo de bloqueo para interruptores unipolares automáticos de 120 V






66321

Dispositivo de bloqueo universal para interruptores multipolares





90891


Kit para bloqueo de interruptores de 480 / 600 voltios





148696

Dispositivo de bloqueo para interruptores unipolares de 120/277 V con orificio para precinto de seguridad






Código	Dimensiones
51252	0.75" x 1.9"
51254	0.75" x 2.38"

Dispositivo de bloqueo para interruptores unipolares con cable de 120/277 V







90844


Dispositivo de bloqueo para interruptores en miniatura POS (Pin Out Estándar)





90847


Dispositivo de bloqueo para interruptores en miniatura PIS (Pin In Estándar)





90850


Dispositivo de bloqueo para interruptores en miniatura POW (Pin Out Wide)





90853

Dispositivo de bloqueo para interruptores en miniatura TBLO (Tie Bar Lockout)





149433

Dispositivo de bloqueo para interruptores en miniatura ABB MS325





149514

Dispositivo de bloqueo universal para interruptores en miniatura



Código	Diámetro de la base del pulsador
104600	30.5 mm
104601	22.5 mm

Dispositivo de bloqueo pulsador para parada de emergencia



Código	Diámetro de la base del pulsador
104602	30.5 mm
104603	22.5 mm

Dispositivo de bloqueo de botón pulsador



Código	Diámetro de la base del pulsador	Dimensiones
134018	16 mm	1.953" x 2.906"
134019	16 mm	3.133" x 2.906"
134020	22 mm	1.953" x 2.906"
134021	30 mm	2.15" x 2.894"

Dispositivo de bloqueo pulsador parada de emergencia





Código	Dimensiones
150587	5" x 22" x 5"
151252	8.937" x 43" x 8.937"


Dispositivo de bloqueo para mando grúa





PLO23

Bloque de Enchufe 3 en 1






PLO27E

Bloqueo combinado para enchufes eléctricos y mangueras neumáticas



Código	Voltaje
65674	110 V
65675	200/500 V

Bloqueo para enchufes eléctricos



Código	Largo	Diámetro
65695	7.31"	3.11"
65968	10.3"	4.5"

Bloqueo para enchufes eléctricos



Código	Diámetro del cable
150820	0.94"
150821	1.38"

Bloqueo BatteryBlock para cable de batería



150841

Dispositivo de bloqueo BatteryBlock para conectores de montacarga



Código	Material	Dimensiones
50997	Poliestireno	23,25" x 12,25" x 4"

Estación para dispositivos de bloqueo



Código	Material	Dimensiones
50996	Poliestireno	26" x 19.5" x 5"

Estación de bloqueo grande con puertas




Código	Material	Dimensiones
50995	Poliestireno	30" x 25" x 5,25"

Estación de bloqueo extra-grande con puertas



Código	Material	Dimensiones
105932	Polipropileno	17" x 13.25" x 2.5"

Estación de candados y tarjetas de acceso inmediato



Código	Material	Dimensiones
105942	Polipropileno	17" x 17" x 6.75"

Estación de bloqueo de acceso inmediato



65699

Caja de bloqueo grupal en inglés



65040

Caja de Bloqueo Grupal en Español Std.



105714

Cajas de metal de bloqueo grupal para montaje en pared



105715

Caja de bloqueo grupal metálica para montaje de pared



149173

Caja de bloqueo ultracompacta



51171

Caja portátil de metal para bloqueo grupal



149173

Caja de bloqueo grupal SlimView



Código	Pulgadas
65375	1
65376	1.5

Tenaza de bloqueo grupal de acero



Código	Pulgadas
105718	1
105719	1.5

Tenaza de bloqueo grupal de acero con cerrojo



Código	Pulgadas
105720	1
105721	1.5

Tenaza de bloqueo grupal de aluminio



Código	Pulgadas
T218	1
T220	1.5

Tenaza de bloqueo grupal con recubrimiento epóxico



BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™



98219-1

Tarjeta de Bloqueo en Español

BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™



98219-4

Tarjeta de Bloqueo Personalizada


BRADY
M510
14212
PRINT
PREVIEW
FEED
SPACE
SHIFT
ENTER
BRADY
WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™



M210-KIT

Etiquetadora de mano M210



M211-KIT

Impresora de etiquetas portátil M211



Código	Material
B-595	Vinilo

Etiquetas reposicionables de vinilo para todo tipo de clima



Código	Material
B-342	Termocontraible

Etiquetas termocontráctiles PermaSleeve®




Código	Material
B-414	Poliéster

BradyGrip® de impresión con ganchos marca VELCRO®



Código	Material
B-423	Poliéster blanco

Etiquetas multiusos de poliéster para ambientes agresivos




Código	Material
B-427	Vinilo autolaminable

Etiquetas envolventes autolaminables de vinilo



Código	Material
B-430	Poliéster transparente

Etiquetas transparentes multiusos para ambientes agresivos



Código	Material
B-499	Nylon

Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo



Código	Material
B-581	Vinilo

Etiquetas reposicionables multiusos de vinilo



Código	Material
B-488	Poliéster blanco mate

Etiquetas de poliéster resistentes a solventes y productos químicos



Código	Material
B-7425	Polipropileno

Etiquetas criogénicas de polipropileno resistentes a productos químicos



Código	Material
B-461	Poliéster laminado

Etiquetas criogénicas autolaminables de poliéster polipropileno



Código	Capacidad de impresión
M410-KIT	Hasta 1”

Impresora portatil M410 con kit de accesorios



Código	Capacidad de impresión
M510-KIT	Hasta 1.5”

Impresora portatil M510 con kit de accesorios




Código	Material
B-595	Vinilo

Etiquetas para todo tipo de clima para impresoras M410 y M510



Código	Material
B-584	Vinilo reflectivo

Etiquetas retrorreflectantes para todo tipo de clima para impresoras M410 y M510



Código	Material
B-427	Vinilo autolaminable

Etiquetas envolventes autolaminables para impresoras M410 y M510



Código	Material
B-498	Tela de vinil

Etiquetas reposicionables multiusos para bloques de terminales para impresoras M410 y M510



Código	Material
B-581	Vinilo

Etiquetas reposicionables multiusos de vinil



Código	Material
B-342	Termocontraible

Etiquetas para alambres y cables con cinta de impresión para impresoras M410 y M510



Código	Material
B-417	Vinilo autolaminable

Etiquetas envolventes autolaminables de vinil con adhesivo agresivo




Código	Material
B-422	Poliéster

Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo agresivo



Código	Material
B-423	Poliéster

Etiquetas multiusos de poliéster para ambientes agresivos



Código	Material
B-428	Poliéster

Etiquetas de poliéster metalizado gris mate resistentes a solventes



Código	Material
B-430	Poliéster

Etiquetas multiusos de poliéster transparente para ambientes agresivos



Código	Material
B-461	Poliéster laminado

Etiquetas criogénicas autolaminables de poliéster



Código	Material
B-488	Poliéster

Etiquetas de poliéster resistentes a solventes y a productos químicos



Código	Material
B-490	Poliéster para superficies frías

Etiquetas mate criogénicas de poliéster FreezerBondz



Código	Material
B-492	Poliéster

Etiquetas ultra delgadas criogénicas de poliéster FreezerBondz



Código	Material
B-483	Poliéster

Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo ultra agresivo



Código	Material
B-412	Tags de polipropileno

Tarjetas/Insertos de polipropileno de alta resistencia



Código	Material
B-425	Polipropileno resistente solvente

Etiquetas tipo bandera de polipropileno mate



Código	Material
B-7425	Polipropileno

Etiquetas criogénicas de polipropileno resistentes a productos químicos




Código	Material
B-403	Nylon

Etiquetas de papel solubles en agua



Código	Material
B-414	Nylon

Etiquetas de ganchos BradyGrip de la marca VELCRO®



Código	Material
B-499	Nylon

Etiquetas multiusos de nailon con adhesivo agresivo



Código	Material
B-109	Tags de polipropileno no adhesivo

Tarjetas multiusos resistentes a desgarres




Código	Material
B-145	Tags de polipropileno

Tarjetas ovaldas



Código	Material
B-351	Vinilo mate destructible

Etiquetas de vinilo mate destructibles con evidencia de manipulaciones



Código	Material
B-432	Poliéster

Etiquetas multiusos transparentes de poliéster con adhesivo agresivo



Código	Material
B-481	Poliéster

Etiquetas de poliéster satinado StainerBondz para portaobjetos de microscopio



Código	Material
B-494	Poliéster

Etiquetas de poliéster a color



Código	Capacidad de impresión
M610-KIT	Hasta 1.9”

Etiquetadora de mano M610 con estuche rígido




Código	Capacidad de impresión
M710-KIT	Hasta 2”

Impresora de etiquetas portátil M710 con estuche rígido



B-312

Etiquetas termocontráctiles de grado comercial impresoras M610 y M710




B-109

Tarjetas no adhesivas de polietileno resistentes al desgarre impresoras M610 y M710



B-145

Tarjetas ovaladas resistentes al desgarre impresoras M610 y M710




B-342

Etiquetas de alambre PermaSleeve termocontraíbles impresoras M610 y M710




B-344

Etiquetas PermaSleeve® resistentes a fluidos impresoras M610 y M710



B-345

Etiquetas de alambre PermaSleeve para altas temperaturas impresoras M610



B-390


Insertos y soportes DuraSleeve® para marcaje de alambre impresoras M610 y M710






B-412

Tiras no adhesivas de polipropileno de alta resistencia para impresoras M610 y M710





B-417

Etiquetas envolventes autolaminables de vinilo con adhesivo agresivo para impresoras M610 y M710





B-427

Etiquetas envolventes autolaminables de vinilo giratorias para impresoras M610 y M710





B-437

Etiquetas envolventes autoexintigibles Tedlar para impresoras M610






B-483A

Etiquetas multiusos de poliéster con adhesivo ultra agresivo para impresoras M610





B-593

Etiquetas de poliéster de panel realzado para impresoras M610 y M710



B-642

Etiquetas envolventes autoextinguible autolaminable Tedlar para impresoras M610 y M710






B-351

Etiqueta de vinilo mate destructible indicadoras de alteraciones para impresoras M610 y M710






B-362

Etiquetas de vinilo metalizado con indicadoras de alteraciones para impresoras M610 y M710






B-424

Etiqueta de papel para impresoras M610





B-432

Etiquetas de poliéster transparente multiusos con adhesivo agresivo para impresoras M610





B-439

Etiquetas de vinilo multiusos para impresoras M610





B-459

Etiquetas de poliéster mate multiusos para impresoras M610 y M710





B-488


Etiquetas de poliéster resistente a solventes para impresoras M610 y M710





B-489A

Etiquetas de poliéster mate multiusos con adhesivo ultra agresivo para impresoras M610 y M710



B-7546

Etiquetas de poliéster con patrón VOID indicadoras de alteraciones para impresoras M610






B-584

Etiquetas retrorreflectantes para todo tipo de clima para impresoras M610 y M710





B-595

Etiquetas de vinilo para todo tipo de clima para impresoras M610 y M710





B-549

Etiquetas multiusos de poliéster para aplicación en temperaturas frías para impresoras M710





B-569

Etiquetas de poliéster multiusos bajas en halógenos para impresoras M710





B-854

Etiquetas de poliéster resistente a lavados y sensible a detectores de metal para impresoras M710





B-855


Etiquetas ToughWash resistente a lavados para impresoras M710





B-423

Etiquetas de poliéster multiusos para ambientes agresivos para impresoras M710





B-529

Etiquetas multiusos de polipropilenos mate para impresoras M710





B-530

Etiquetas de vinilo destructible con indicadores de alteraciones para impresoras M710





B-581

Etiquetas reposicionables multiusos de vinilo para impresoras M710








B-403

Etiquetas de papel disolubles en agua para impresoras M610





B-461

Etiquetas criogénicas autolaminables de poliéster para impresoras M610






B-481

Etiquetas de poliéster mate StainerBondz para portaobjetos de microscopio para impresoras M610





B-490

Etiquetas de poliéster mate criogénico FreezerBondz para impresoras M610





B-492

Etiquetas de poliéster mate criogénico ultra delgado FreezerBondz para impresoras M610





B-494

Etiquetas de poliéster de colores para laboratorio para impresoras M610



B-7425

Etiquetas de polipropileno resistente a sustancias químicas y a las temperaturas para impresoras M610



B-423

Etiquetas de poliéster multiusos para ambientes agresivos para impresoras M610 y M710



B-435A

Etiquetas de poliéster metalizado para impresoras M610 y M710



B-486B

Etiquetas de poliéster metalizado mate con adhesivo ultra agresivo para impresoras M610 y M710




B-8591


Etiquetas de poliéster para todo tipo de clima metalizadas y no metalziadas para impresoras M610 y M710



B-719


Etiquetas de poliamida mate ultra delgada disipadora de la electrostática para impresoras M610





B-473


Etiquetas de poliéster disipador de la electrostática para impresoras M610 y M710





B-767


Etiquetas de poliamida disipadora de la electroestática para impresoras M710






B-768


Etiquetas de poliamida disipadora de la electroestática para impresoras M710






B-797

Etiquetas de poliamida resistente al calor para impresoras M710



B-724


Etiquetas de poliamida ámbar mate ultra resistente al calor para impresoras M610 y M710





Código	Tipo de etiqueta
B-422	Cables y alambres
	Rastreo de activos
	Identificación general


Etiqueta de poliéster multiusos con adhesivo agresivo para impresoras M610 y M710





Código	Tipo de etiqueta
B-425A	Cables y alambres
	Identificación general

Etiquetas de bandera en T o bandera en P de polipropileno mate para impresoras M610 y M710





Código	Tipo de etiqueta
B-428	Rastreo de activos
	Identificación general

Etiquetas de poliéster metalizado gris mate para impresoras M610 y M710





Código	Tipo de etiqueta
B-430	Cables y alambres
	Rastreo de activos

Poliéster transparente multiusos para ambientes agresivos para impresoras M610 y M710





Código	Tipo de etiqueta
B-483A	Cables y alambres
	Rastreo de activos

Etiquetas de poliéster multiusos con adhesivo agresivo para impresoras M610 y M710





Código	Tipo de etiqueta
B-498	Cables y alambres


Etiquetas de tela de vinilo reposicionable multiusos para impresoras M610





Código	Tipo de etiqueta
B-499	Cables y alambres
	Laboratorio

Etiquetas de nylon multiusos con adhesivo agresivo para impresoras M610 y M710





Código	Tipo de etiqueta
B-8425	Cables y alambres
	Identificación general


Etiquetas de bandera en T o bandera en P brillante de polipropileno para impresoras M610





B-414

Etiquetas BradyGrip® para imprimir, con ganchos de la marca para impresoras M710





B-472

Etiquetas envolventes de poliamida ingnífugas para altas temperaturas para impresoras M710





B-509

Etiquetas magnéticas de poliéster para impresoras M710





B-526

Etiquetas BradyGlo™ que brillan en la oscuridad para impresoras M710





B-582


Etiquetas de poliéster fosforescente para impresoras M710





B-7641

Etiquetas termocontraíbles PermaSleeve® cero halógenos y de bajo humo para impresoras M710





S3100-W

Impresora de señales y etiquetas BradyPrinter S3100



S3700

Impresora S3700



B-569

Poliéster multiusos bajo en halógenos



B-584

Etiquetas retrorreflectantes para todo tipo de clima



B-593

Etiquetas de panel realzado – Sustitutos de las placas grabadas – Estilo botón pulsador



B-595

Encabezados en blanco precortados y preimpresos para señales



B-595

Etiquetas preimpresas Derecho a Saber para productos químicos



B-595

Vinilo para todo tipo de climas



B-7569

Etiquetas preimpresas GHS/CLP para sustancias químicas



B-483A

Cinta imprimible ToughStripe® para marcaje de piso



B-509

Etiquetas magnéticas imprimibles




B-526

Etiquetas que brillan en la oscuridad BradyGlo™ de alta intensidad



B-549

Material para aplicaciones en temperaturas frías



B-854

Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados



B-855

Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados



B-581

Vinilo reposicionable multiusos





B-423

Etiquetas de poliéster de adhesión estándar





B-424

Etiquetas de papel





B-428

Etiquetas metalizadas de poliéster de adhesión estándar






B-434A

Etiqueta metalizada de poliéster de alta dhesión





B-438

Etiquetas con evidencia de alteraciones para identificación de activos





B-443

Etiquetas de poliéster resistentes a sustancias químicas y a altas temperaturas con adhesivo ultra agresivo





B-483A

Cinta imprimible ToughStripe® para marcaje de piso





B-509

Etiquetas magnéticas imprimibles





B-526

Etiquetas que brillan en la oscuridad BradyGlo™ de alta intensidad





B-549

Etiquetas magnéticas imprimibles






B-551

Tarjetas de poliéster de alta resistencia






B-565

Etiquetas metalizadas de poliéster






B-569

Poliéster multiusos bajo en halógenos





B-569

Preimpresas para químicos GHS / CLP





B-581

Vinilo reposicionable multiusos





B-584

Etiquetas retrorreflectantes para todo tipo de clima





B-593

Etiquetas de panel realzado – Sustitutos de las placas grabadas – Estilo botón pulsador





B-593

Etiquetas de panel realzado – Sustitutos de las placas grabadas – Estilo rectangular





B-595

Vinilo para todo tipo de climas






B-595

Encabezados en blanco precortados y preimpresos para señales





B-595

Etiquetas preimpresas Derecho a Saber para productos químicos





B-595

Identificación general para almacenamiento en laboratorios, etiquetas de seguridad y equipo





B-7569

Preimpresas para químicos GHS / CLP



B-851

Tarjetas de poliéster de alta resistencia



B-854

Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados



B-855

Etiquetas ToughWash® resistentes a lavados



BBP85

Impresora industrial de señales y etiquetas BBP85



149050

Impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i7100 300 dpi





B-526

BradyGlo Cinta fotoluminiscente de alta intensidad





B-584

Cinta retroreflectante





B-595

Etiquetas de vinilo para interiores/ exteriores





B-595

Encabezados precortados y preimpresos para señalamientos






B-595

Etiquetas preimpresas Derecho a Saber para sustancias químicas





B-7569

Etiquetas preimpresas GHS / CLP para sustancias químicas




BRADY
SPC



Códigos	Dimensiones	Absorción	Presentación
OIL1818	18" x 18"	28 galones	16 unid/pqt

Almohadas absorbentes OIL ONLY





Códigos	Dimensiones	Absorción	Presentación
ENV510	5"x 10'	32 galones	4 unid/pqt
ENV810	8" x 10'	65 galones	4 unid/pqt

Barreras absorbentes OIL ONLY





Códigos	Dimensiones	Absorción	Presentación
OIL806	3" X 8'	12 galones	6 unid/pqt
OIL430	3" X 4'	28 galones	30 unid/pqt
OIL124	3" X 12'	12 galones	4 unid/pqt

Cordones absorbentes OIL ONLY





Código	Dimensiones	Absorción	Presentación
SPC150	38" x 144'	70 galones	1 unid/pqt

Rollo absorbente OIL ONLY





Código	Dimensiones	Absorción	Presentación
SPC100	15" x 19"	35 galones	100 unid/pqt
SPC300	15" x 19"	30 galones	100 unid/pqt
SPC500	15" x 19"	20 galones	100 unid/pqt

Paños Absorbentes OIL ONLY







Código	Dimensiones	Absorción	Presentación
CH100	15" x 19"	22 galones	100 unid/pqt

Paños absorbentes HAZWIK





Códigos	Dimensiones	Absorción	Presentación
HAZ412	3"x 4'	12 galones	12 unid/pqt
HAZ124	3" x 12'	12 galones	4 unid/pqt

Cordones absorbentes HAZWIK



Código	Dimensiones	Absorción	Presentación
HAZ1818	18" x 18"	28 gal/caja	16 unid/pqt

Almohadas absorbentes HAZWIK





Códigos	Dimensiones	Absorción	Presentación
AW430	3”x 4’	30 galones	30 unid/pqt
AW806	3”x 8’	12 galones	6 unid/pqt
AW124	3” x 12’	12 galones	4 unid/pqt

Cordones absorbentes UNIVERSAL





Códigos	Dimensiones	Absorción	Presentación
AW1818	18” x 18”	28 galones	16 unid/pqt

Almohadas absorbentes UNIVERSAL





Códigos	Dimensiones	Absorción	Presentación
GP30	30” x 144’	48 galones	1 unid/pqt

Rollos absorbentes UNIVERSAL





Códigos	Dimensiones	Absorción	Presentación
GP100	15” x 19”	30 galones	100 unid/pqt

Paños absorbentes UNIVERSAL

Códigos	Tipo
SKO-05	Solo aceites
SKA-05	Universal
SKH-05	Químicos

Kit de 5 galones

Contiene:
10 Paños de 15" x 19"
02 Cordones de 3" x 4'
01 Bolsa de desechos
01 Par de guantes de nitrilo



SKA-05

Códigos	Tipo
SKO-10	Solo aceites
SKA-10	Universal
SKH-10	Químicos

Kit de 10 galones

Contiene:
20 Paños de 15" x 19"
03 Cordones de 3" x 4'
01 Almohadas 18" x 18"
02 Bolsas de desechos
01 Par de guantes de nitrilo



SKA-10

Códigos	Tipo
SKO-15	Solo aceites
SKA-15	Universal
SKH-15	Químicos

Kit de 15 galones

Contiene:
20 Paños de 15" x 19"
03 Cordones de 3" x 12'
01 Almohadas 18" x 18"
02 Bolsas de desechos
01 Par de guantes de nitrilo



SKA-15

Códigos	Tipo
SKO-20	Solo aceites
SKA-20	Universal
SKH-20	Químicos

Kit de 20 galones

Contiene:
30 Paños de 15" x 19"
03 Cordones de 3" x 12'
02 Almohadas 18" x 18"
02 Bolsas de desechos
01 Par de guantes de nitrilo



SKA-20

Códigos	Tipo
SKO-30	Solo aceites
SKA-30	Universal
SKH-30	Químicos

Kit de 30 galones

Contiene:
Contenedor de 30 galones
25 Paños de 15" x 19"
06 Cordones de 3" x 12'
06 Almohadas de 18" x 18"
03 Bolsas de desechos
01 Par de guantes de nitrilo



SKA-30

Códigos	Tipo
SKO-65	Solo aceites
SKA-65	Universal
SKH-65	Químicos

Kit de 65 galones

Contiene:
Contenedor de 65 galones
100 Paños de 15" x 19"
07 Cordones de 3" x 12'
06 Almohadas de 18" x 18"
06 Bolsas de desechos
02 Par de guantes de nitrilo


SKA-65

Códigos	Tipo
SKO-95	Solo aceites
SKA-95	Universal
SKH-95	Químicos


Kit de 95 galones

Contiene:
Contenedor de 95 galones
140 Paños de 15" x 19"
12 Cordones de 3" x 12'
08 Almohadas de 18" x 18"
10 Bolsas de desechos
02 Par de guantes de nitrilo


SKA-95








SC-DP2

Spill Pallet de 02 cilindros




SC-DP4

Spill Pallet de 04 cilindros



SC-DPR

Rampa para Spill Pallet



SC-SD2

Spill Deck de 02 cilindros

ALLEGRO®
INDUSTRIES



Código	Tamaño de ventilador	Voltaje
9515-50EX	16”	220V
9515-50EXE	16”	220V
9525-50EX	20”	220V
9525-50EXE	20”	220V

Ventilador extractor axial de metal a prueba de explosiones (EX) de alto rendimiento



Código	Tamaño de ventilador	Voltaje
9516	16”	220V
9525-50	20”	220V

Ventilador extractor axial de metal estándar



Código	Tamaño de ventilador	Longitud del ducto
9533-25	8”	25’
9533-50	8”	50’
9543-15	12”	15’
9543-25	12”	25’

Ventilador extractor axial de CA de plástico con cartucho y conducto



Código	Longitud	Diámetro de la base
9518-03S	16.75”	7.31”
9518-03	30.5”	7.31”
9518-06	44.25”	11.25”
9518-08	46.06”	14.37”
9518-10	48”	17.50”

Ventilador venturi de metal



9518-18

Ventilador venturi de plástico



ALLEGRO INDUSTRIES



Código	Voltaje
9502	220V

Ventilador extractor centrífugo de 8" de servicio pesado a prueba de explosiones (EX)

ALLEGRO INDUSTRIES



Código	Voltaje
9503	220V
9503-E	220V

Ventilador extractor centrífugo de 8" de servicio pesado

ALLEGRO INDUSTRIES



9541-18

Ventilador de alto rendimiento de 18" para almacenes

ALLEGRO INDUSTRIES



9541-22

Ventilador de alto rendimiento de 22" para almacenes

ALLEGRO INDUSTRIES

Código	Diámetro de ducto	Longitud del ducto
9500-06	8"	5'
9500-15	8"	15'
9500-25	8"	25'
9550-15	12"	15'
9550-25	12"	25'
9600-15	16"	15'
9600-25	16"	25'
9650-15	20"	15'
9650-25	20"	25'
9700-15	26"	15'
9700-25	26"	25'



Ductos estándar

ALLEGRO INDUSTRIES

Código	Diámetro de ducto	Longitud del ducto
9500-15EX	8"	15'
9500-25EX	8"	25'
9550-15EX	12"	15'
9550-25EX	12"	25'
9600-15EX	16"	15'
9600-25EX	16"	25'
9650-15EX	20"	15'
9650-25EX	20"	25'



Ductos antiestáticos (EX)

Código	Manguera de aire	Longitud de manguera
9200-01	1	50’
9200-02	2	50’
9200-03	3	50’
9210-01	1	100’
9210-02	2	100’
9210-03	3	100’

Sistemas de baja presión con máscara completa



Código	Manguera de aire	Longitud de manguera
9200-01A	1	50’
9210-02A	2	50’

Sistemas de respiradores con soplador de aire y máscara completa



Código	Manguera de aire	Longitud
9248-01	1	50’
9248-02	2	50’

Sistema de protección con suministro de aire y casco de soldadura azul



Código	Longitud de Manguera
9285-01	50’

Sistema de baja presión de arenado





Código	Diámetro de conducto
9500-01	8”
9550-01	12”
9600-01	16”
9650-01	20”
9700-26	26”

Conector de ducto a conducto



9500-34

Caja de filtro de ventilador



6991-01Q

Rodillera de cuero para soldadura



9503-03

Zócalo a prueba de explosión



Código	Pulgadas
9500-01	8”
9550-01	12”
9600-01	16”
9650-01	20”

Conectores de ducto en Y



3M | DBI SALA®

Fall Protection





1101781

Arnés de recuperación modelo H DELTA



1103375

Arnés de 4 anillos modelo cruzado DELTA



1107777

Arnés para escala de torre modelo H DELTA



1110990

Arnés con recubrimiento en poliuretano modelo H DELTA



1113331

Arnés Arc Flash modelo H EXOFIT



1140122

Arnés Nex Plus Comfort de 4 anillos modelo H EXOFIT



1140164

Arnés Nex Plus Comfort con cinturón de posicionamiento modelo H EXOFIT



1161511

Arnés de 4 anillos modelo H PROTECTA



1161560

Arnés de 3 anillos PROTECTA



1170185

Arnés de 3 anillos modelo H ARSEG



1170186

Arnés de 4 anillos modelo H ARSEG



1191385

Arnés de soldadura modelo H PROTECTA




1244632

Eslinga con absorbedor de impacto Arc Flash de 1.8m DBI SALA



1246193

Eslinga con absorbedor de impacto y ganchos de aluminio de 1.8m DBI SALA



1228019

Amortiguador de impacto FIRST™ PROTECTA



1340161

Eslinga con absorbedor de impacto corrugada y doble pierna de 1.8m PROTECTA



1340180

Eslinga con absorbedor de impacto y doble pierna de 1.8m PROTECTA



1340452

Eslinga con absorbedor de impacto y doble pierna de cable de acero de 1.8m PROTECTA



1341001

Eslinga con absorbedor de impacto de una pierna de gancho pequeño de 1.8m PROTECTA



1234070

Eslinga ajustable de 2.4m DBI SALA



1385101

Eslinga de posicionamiento de 1.8m PROTECTA



1385301

Eslinga de posicionamiento de 1.8m ajustable PROTECTA



2000112

Mosquetón de acero Saflok con abertura de 17.5mm DBI SALA




2000113

Mosquetón de acero Saflok con abertura de 30mm DBI SALA



2000114

Mosquetón de acero Saflok con abertura de 55.5mm DBI SALA



2101630

Placa de anclaje con anillo en D DBI SALA



2104710

Anclaje de viga ajustable DBI SALA



2108407

Anclaje de viga fija DBI SALA




2190057

Anclaje para hormigón PROTECTA



3100087

Conector de dos brazos Nano-Lock de acero DBI SALA



3100088

Conector de un brazo Nano-Lock de acero DBI SALA



5900550

Eslinga DBI Sala Ajustable de 2.4m



AJ450A

Eslinga de Anclaje de 3 Pies



AJ450A6

Eslinga de Anclaje de 6 Pies



3100403

Protecta Bloque Retractil de Cinta Poliester con Mosqueton de 1.8m con Gancho Giratorio



3100506

Protecta Bloque Retractil de Cinta Poliester con Mosquetonde 1.8m



3100512

Protecta Bloque Retractil de Cinta Poliester Con Mosqueton de 1.83m Doble Pierna



3100514

Protecta Bloque Retractil de Cinta Poliester con Mosquetonde 3.35m



3100431

Protecta Bloque Retractil de Cinta Poliester con Mosqueton de 6m



3100548

Anticaídas autorretráctil Nano-Lok 1.83m de una pierna DBI SALA



3500277

Anticaídas autorretráctil de cable Nano-Edge 2.74m DBI SALA



3590034

Bloque retráctil de cable de acero con mosquetón de 6m PROTECTA



3590036

Bloque retráctil de cable de acero inoxidable con mosquetón de 9.9m



3590038

Bloque retráctil de cable de acero con mosquetón de 15m



ROLLGLISS R550

Kit de rescate R550 DBI SALA




8518000

Sistema de izado de pescante de 5 piezas para espacios confinados estándar



8518040

Sistema de izado de pescante de 5 piezas para espacios confinados grande


ABUS
Security Tech Germany
ABUS



- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Verde
- Púrpura
- Naranja
- Negro
- Marrón
- Plateado

72/40HB40

Candado de aluminio con arco de acero de 1.5”



- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Verde
- Púrpura
- Naranja
- Negro
- Marrón
- Blanco

74/40HB38

Candado dielétrico con arco de acero recubierto de 1.5”



- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Verde
- Púrpura
- Naranja
- Negro
- Marrón
- Plateado

72/40HB75

Candado de aluminio con arco de acero de 3”



- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Verde
- Púrpura
- Naranja
- Negro
- Marrón
- Blanco

74/40HB75

Candado dielétrico con arco de acero recubierto de 3”

Código	Cable (m)
C503	1 m
C506	2 m
C509	3 m
C515	5 m
C523	1 m
C526	2 m



Dispositivo de bloqueo universal de cables Safelex

Código	Dimensiones
V303	1” - 2,5”
V305	2,5” - 5”
V307	5” - 6,5”
V310	6,5” - 10”
V313	10” - 13”



Dispositivo de bloqueo para válvula de paso



Código	Dimensiones
V165	hasta 165 mm de diámetro

Dispositivos de bloqueo para válvula de paso




Código	Material	Tamaño del Tubo
V442	Polipropileno	0.5” a 2.5”
V448	Polipropileno	2” a 8”

Dispositivo de bloqueo para válvula de bola de plástico



Código	Dimensiones
V423	90x52x63mm
V426	148x125x122mm

Dispositivo de bloqueo estándar para válvula bola




V600

Dipositivo de bloqueo de válvula mariposa



V500

Dispositivo de bloqueo estándar para válvula universal



E201

Dispositivo de bloqueo para circuito 120/227V



E203

Dispositivo de bloqueo para interruptores unipolares y multipolares



E211

Dispositivo de bloqueo para circuito 480/600V



E212

Dispositivo de bloqueo de circuito sobredimensionado



E222

Dispositivo de bloqueo para interruptores multipolares



E245

Dispositivo de bloqueo para disyuntores para motor



E360

Dispositivo de bloqueo de botón / pulsador de parada de emergencia



P550

Dispositivo de bloqueo de enchufe grande de 550V



P604

Dispositivo de bloqueo neumático con 7 orificios con diámetros de 7.5 y 20 mm



P110

Dispositivo de bloqueo de enchufe pequeño de 110/220V



P603

Dispositivo de bloqueo neumático con 3 orificios de hasta 15 mm



P600

Dispositivo de bloqueo de enchufes de alta tensión



P606

Dispositivo de bloqueo para cilindros de gas



Código	Pulgadas
H701	1 ”

Tenaza de bloqueo grupal de acero endurecido de hasta 6 candados



Código	Pulgadas
H702	1.5 ”

Tenaza de bloqueo grupal de acero endurecido de hasta 6 candados



Código	Pulgadas
H7012	1 ”

Tenaza de bloqueo grupal de acero endurecido de hasta 12 candados



Código	Pulgadas
H770	1.5 ”

Tenaza de bloqueo grupal de plástico no conductor



Código	Pulgadas
H751	1.5 ”

Tenaza de bloqueo grupal de aluminio



LOCKPOINT

Sistema de almacenamiento



B810

Caja de bloqueo PERMIT REDBOX (TM) para permisos con anclaje con soporte para pared




B835

Estación de candados y bloqueos SAFETY REDBOX (TM)



200/95

Portacandado sólido estándar



Código	Nivel de seguridad
115/100	Nivel 6

Soporte de bloqueo fabricado en acero endurecido de 5mm



- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Verde
- Púrpura
- Naranja
- Negro
- Marrón
- Plata
- Gris

145/40

Candado de aluminio compacto con arco de acero con código numérico



Código	Nivel de seguridad
180IB	Nivel 5

Candado con cuerpo de latón macizo y arco de acero endurecido



Código	Nivel de seguridad
82/70	Nivel 7

Candado con cuerpo de latón macizo y arco de acero endurecido



Código	Nivel de seguridad
92/65	Nivel 7

Candado con cuerpo de latón macizo con recubrimiento de acero y arco de acero endurecido



Código	Nivel de seguridad
41/40	Nivel 7

Candado de acero laminado, con recubrimiento ETERNA™




Código	Nivel de seguridad
41/40HB50	Nivel 6

Candado de acero laminado, con recubrimiento ETERNA™




Código	Nivel de seguridad
57/50	Nivel 8

Candado ABUS TOUCH ™ 57 con sensor de huellas de alta sensibilidad



75IB/40

Candado de latón 100% inoxidable con arco de acero



64TI/60

Candado con cuerpo de titanio con arco de acero endurecido



Código	Nivel de seguridad
83/55	Nivel 8

Candado con cuerpo y arco de acero endurecido con recubrimiento NANO PROTECT



Código	Nivel de seguridad
83CS/50	Nivel 8

Candado con cuerpo y arco de acero endurecido con recubrimiento anticorrosivo Nano Protect.



Código	Nivel de seguridad
37RK/80	Nivel 10

Candado con cuerpo y arco en acero especial endurecido con recubrimiento anticorrosivo Black Granit



Código	Longitud de la cadena
10KS110	110 cm
10KS140	140 cm
10KS170	170 cm

Cadena de alta seguridad con argollas endurecidas


MCR
SAFETY
IMPACT
1
MCR SAFETY
ULTRATECH



92735N Cut Pro®

Guante de fibra HyperMax®/acero de calibre 15 recubierto de nitrilo



92783 Cut Pro®

Guante anti corte Ansi A4 con fibra HyperMax® y nitrilo



SX93867 Cut Pro®

Guante de fibra Hero™ con puntos de PVC 1 lado



EX4 Excalibur®

Guante de fibra con recubrimiento de Nitrilo espumado



EX5 Excalibur®

Guante de fibra con recubrimiento de PU



FF2930 Forceflex®

Guante con protección contra impacto D3O® TPR



HV300 ForceFlex® Multitask

Guantes de cuero sintético alta visibilidad



MC502 UltraTech®

Guantes de alta visibilidad resistentes a la abrasión



Ninja® N2658HVO

Guante de 14" con doble capa de PVC



N2659HVL Ninja®

Guante de 14" con doble capa de PVC anticorte Ansi A4



UT2953 UltraTech®

Guante con palma acolchada, TPR en dorso de la mano



UT1952

Guante ultratech mecánicos tejidos



3611 Drivers

Guante de piel de cabra de primera calidad



6712F Memphis Premium PVC

Guante de PVC Premium naranja de acabado liso



9356 Steelcore®

Guante con material conforme a FDA para el contacto con los alimentos



967315 NXG®

Guante de nylon de 15 Galgas



96799 Shogun®

Guante calibre 13 de poliéster blanco



Shogun® 96899

Guante con recubrimiento de látex rugoso



FT350 FlexTuff®

Guante de algodón y poliéster calibre 10 con recubrimiento de nitrilo



N96785 Ninja®

Guante con nitrilo espumado transpirable BNF con recubrimiento NFT®



5319 Nitri-Chem™

Guante para Quimicos, Alimentos, Pesticidas



5350 Nitri-Chem™

Guante de nitrilo verde sin forro con 22 mil de espesor



6015 NitriShield™

Guante de nitrilo desechable de 4 mil (5,5 g) sin polvo



6418 Memphis Premium PVC

Guantes recubiertos de PVC premium de doble inmersión



6924 NeoMax™

Guante de neopreno de inmersión múltiple tratado con Actifresh®



9784 Predator®

Guante de nitrilo rugoso con forro de 14 pulgadas



MG9796 Predator®

Guante de nitrilo totalmente recubierto con acabado arenoso



N9690HV Ninja®

Forro acrílico Terry para aislamiento y calidez.





6944 Black Jack®

Guante de 14 pulgadas de neopreno de múltiple inmersión



6948 Black Jack®

Guante de 18 pulgadas de neopreno de múltiple inmersión



4320 Kevlar® de DuPont™

Guante de cuero para trabajos de soldadura



4620A MCR Safety Welding

Guante de cuero de vaca de primera calidad



4955 ARX®

Guante de cuero para trabajos de soldadura resistente a cortes ARX®



9436KM Kevlar

Guante fabricado en material kevlar para altas temperaturas



SX9318K7T - CutPro

Manga de 18 pulgadas con ranura para pulgar



S072E4

Manga vinil 18 pulgadas



SX93734TVN Cut Pro®

Manga fabricado en kevlar de 34 pulgadas con ajuste de cierre por contacto y taqueo



UCDBB

Clip multiuso de seguridad para guantes





BD110PF Backdraft®

Lentes con diseño sin marco, ligero y contorneado



BD112PF Backdraft®

Lentes con diseño sin marco, ligero y contorneado



BK110 BearKat® BK

Lentes con diseño fuerte pero ligero



BK112 BearKat® BK

Lentes con diseño fuerte pero ligero



CL510PF219 Checklite® CL

Lentes con forro de espuma de celda cerrada extraíble.



CL512PF219 Checklite® CL

Lentes con forro de espuma de celda cerrada extraíble.



HDX110PF

Lentes con marco anti empañante MAX 6



HDX112PF

Lentes con marco anti empañante MAX 6



LW213 LAW® LW

Lentes dieléctricos sin partes metálicas



LW2150 LAW® LW

Lentes dieléctricos sin partes metálicas



MP110PF MEMPHIS

Lentes con diseño envolvente y almohadillas nasales con patillas de TPR suaves y flexibles



MP112PF MEMPHIS

Lentes con diseño envolvente y almohadillas nasales con patillas de TPR suaves y flexibles



RP210PF Swagger® RP

Templos intercambiables y correa ajustable.



RP310PF

Templos intercambiables y correa ajustable.





HB1320PF Hydroblast® HB

Goggle ajustable con protección total contra líquidos, polvo y partículas finas.



HB1322PF Hydroblast® HB

Goggle ajustable dieléctrico para entornos químicos



HB510PF Hydroblast® HB

Goggle ajustable con protección total contra líquidos, polvo y partículas finas.



HB512PF Hydroblast® HB

Goggle ajustable con protección total contra líquidos, polvo y partículas finas.



2310AF Serie 23

Goggle ajustable con exclusivo recubrimiento resistente a las rayaduras Duramass®



LCS1

Estación para limpieza de lentes



LCS2

Estación para limpieza de lentes



HDXINSERT

Inserto para lentes de seguridad Hornet DX1



9800XL Serie 98 XL

Lentes dieléctricos sin partes metálicas





101

Soporte de nylon para mica de policarbonato



102

Soporte de aluminio para mica de policarbonato




103

Cabezal ajustable Rachet de policarbonato




181540

Mica de policarbonato transparente



181541

Mica de policarbonato verde



181640A

Mica de policarbonato transparente con borde aluminio



48300

Careta facial Rachet con cubrementón



494704AFHC

Policarbonato transparente con recubrimiento MAX 6 para modelo 48300



2303

Abrigo de 02 piezas de PVC / Poliéster



240C

Abrigo de PVC / Poliéster



2403R

Abrigo de 03 piezas de PVC / Poliéster con cinta reflectiva



3881

Overal de PVC Dominator



3882

Traje de 02 piezas de PVC Dominator



388R5

Delantal de PVC de 0.42 mm de alta resistencia



O40

Poncho con capucha de PVC de 0.10 mm en color amarillo



O41

Poncho con capucha de PVC de 0.10 mm en color naranja


WYPALL®
BRAND



Código	Tipo de Limpieza
30242847	Limpieza general

Paños de limpieza X60 – 6 rollos de 88 paños



Código	Tipo de Limpieza
30242870	Limpieza general

Paños de limpieza X60 con tecnología Power Pockets – 4 rollos de 176 paños



Código	Tipo de Limpieza
30243063	Limpieza general

Paños de limpieza X60 Jumbo – 1 rollo de 890 paños



Código	Tipo de Limpieza
30242860	Limpieza pesada

Paños de limpieza X70 – 6 rollos de 88 paños



Código	Tipo de Limpieza
30242846	Limpieza pesada

Paños de limpieza X70 con tecnología Power Pockets – 6 rollos de 88 paños



Código	Tipo de Limpieza
30242838	Limpieza pesada

Paños de limpieza lavables X75 con tecnología Power Pockets – 6 rollos de 60 paños



Código	Tipo de Limpieza
30242837	Limpieza pesada

Paños de limpieza X80 con tecnología Power Pockets – 6 rollos de 80 paños



Código	Tipo de Limpieza
30246189	Limpieza pesada

Paños de limpieza OGI para grasas y aceites – 1 rollo de 890 paños


SureWerx®
JACKSON
JACKSON

JACKSON



46148

Careta de soldar HSL 100 Nexgen

JACKSON



14982

Careta de soldar HSL2 negro

JACKSON



23282

Careta de soldar ADF serie WH40 Advantage

JACKSON



14301

Careta de soldar 280 PL

JACKSON



46200

Careta de soldar ADF Jackson Rebel ™ Series

JACKSON



21000

Careta facial desmontable

JACKSON



15992

Jackson Safety Goggle

sellstrom
Products that work



S29301

Careta de soldar F10 PETG



S38440

Careta facial con cubrementón transparente



S31140

Careta facial con cubrementón blanco



V3553570-M

Suela antideslizante GripPro™



S96113

Rodilleras KneePro Ultra Flex III®



S27300

Repuesto de careta de soldar



S61970

Adaptador universal para serie 280 / 290



S36040

Repuesto de careta de soldar 38440



16622

Repuesto de careta de soldar HSL Nexgen

JACKSON

Código	Tonalidad
14560	#10
14561	#12
14570	#11



Laminas para soldar de 2" x 4.25

JACKSON

Código	Clasificación de ciclo de trabajo
14679	Medio
14683	Ligero
14680	Medio
14682	Medio
14681	Pesado
14684	Pesado



Porta electrodos

JACKSON

Código	Apertura de mordaza	Capacidad de conexión de cable
14732	2 "	Calibres 3/0 y 4/0



Abrazaderas de tierra

JACKSON

Código	Tipo de conexión de cable	Tipo de medio de conexión
14734	Nariz simple en cúpula	Camlock y barra de bloqueo
14745	Nariz doble en cúpula	Camlock



Cable conector Quik Trik



S97455

Manta ignífuga de 6' x 5'



AS3600

Manta ignífuga de 50 yardas



GL2025-9383

Manta ignífuga de 5' x 6'



36292

Cortina de vinilo en color naranja para soldadura de 6' x 6'



36299

Cortina de vinilo en color verde para soldadura de 6' x 6'



S90320

Lavaojos portátil de 16g fabricado en plástico con asa



S90322

Solución bacteriostática preservante de 8 onzas






GUARDIAN EQUIPMENT
PULL
CHICAGO


Emergency
Shower/Eyewash
Keep Area Clear
Test All Emergency Equipment Weekly

Guardian

Guardian



G1562

Unidad portátil con manguera para lavaojos de 15 gl

Guardian



G1562 DLY

Carrito de acero inoxidable para unidad portátil de 15 gl

Guardian



G1902 BC

Ducha lavaojos, recipiente y tapa de acero inoxidable

Guardian



G1902P

Ducha lavaojos y recipiente de plástico

Guardian



G1100

Lavaojos montado en grifo Eyesafe para laboratorio

Guardian



G1540

Estación lavaojos AquaGuard con flujo por gravedad de 16 gl.





TO SAFETY

LOCKOUT & SAFETY



- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Verde
- Naranja
- Negro

TS-ALP38S

Candado de bloqueo de aluminio con arco de acero de 38mm



- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Verde
- Naranja
- Negro

TS-ALP76S

Candado de bloqueo de aluminio con arco de acero de 76mm



- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Verde
- Naranja
- Negro

TS-WCP38P

Candado de bloqueo con arco de plástico de 38mm



- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Verde
- Naranja
- Negro

TS-WCP38S

Candado de bloqueo con arco de acero de 38mm



- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Verde
- Naranja
- Negro

TS-WCP76P

Candado de bloqueo con arco de plástico de 76mm



- Rojo
- Azul
- Amarillo
- Verde
- Naranja
- Negro

TS-WCP76S


Candado de bloqueo con arco de acero de 76mm



TS-ASL03

Dispositivo de bloqueo para válvula de cilindro

Código	Tamaño de volante
TS-BFL01-2	0,5”-3”
TS-BFL02-2	3”-14”
TS-BFL03	48”



Dispositivo de bloqueo de brida ciega ajustable



Código	Dimensiones
TS-BVL01	2,75" x 4" x 12"

Dispositivo de bloqueo para válvula de mariposa



Código	Cantidad de candados
TS-BVL31	3

Dispositivo de bloqueo para válvula mariposa con manija de tracción



Código	Cantidad de candados
TS-CB01-6	4

Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta con cable de acero con recubrimiento de PVC de 2 m



Código	Cantidad de candados
TS-CB02	1

Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta con cable de acero con recubrimiento de PVC de 2.4m



Código	Cantidad de candados
TS-CB04	6

Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta con cable de acero con recubrimiento de PVC de 2m



Código	Cantidad de candados
TS-CB05	6

Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta con cable de acero con recubrimiento de PVC de 2m



Código	Cantidad de candados
TS-CB09	4

Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta con cable de acero con recubrimiento de PVC de 2.4m



Código	Cantidad de candados
TS-CB21	6

Dispositivo de bloqueo múltiple con cable de acero con recubrimiento de nylon de 2.4m para válvula de mariposa




Código	Cantidad de candados
TS-FBVL01	7

Dispositivo de bloqueo ajustable para válvula de mariposa



Código	Tamaño de Válvula
TS-SBVL01	1/4" a 1"

Dispositivo de bloqueo en acero templado para válvula de bola ajustable



Código	Tamaño de Válvula
TS-SBVL02	1-1/4" a 3"

Dispositivo de bloqueo en acero endurecido para válvula de bola



Código	Tamaño de Válvula
TS-SBVL02-2	1-1/4" a 3"

Dispositivo de bloqueo en acero endurecido para válvula de bola estándar



Código	Ancho máximo de mango
TS-UVL04P	40mm

Dispositivo de bloqueo para válvula de mariposa fabricado en acero y nylon

Código	Tamaño de Válvula
TS-SGVL01	1" a 2 1/2"
TS-SGVL02	2 1/2" a 5"
TS-SGVL03	5" a 6 1/2"
TS-SGVL04	6 1/2" a 10"
TS-SGVL05	10" a 13"

Dispositivo de bloqueo para válvula de compuerta





Código	Ancho máximo de mango
TS-ASL01	40mm

Dispositivo de bloqueo neumático de fuente de aire




TS-CBL01-2

Dispositivo de bloqueo électrico pequeño para interruptores de caja moldeada y llaves térmicas



TS-CBL02-2

Dispositivo de bloqueo électrico mediano para interruptores de caja moldeada y llaves térmicas



TS-CBL05-2

Dispositivo de bloqueo électrico grande para interruptores de caja moldeada y llaves térmicas



TS-CBL14

Dispositivo de bloqueo électrico de interruptor grande de 480-600V



Código	Diámetro del grillete
TS-CBL41	Hasta 9.3mm

Dispositivo de bloqueo électrico universal



TS-CBL61

Dispositivo de bloqueo électrico de guardamotor de hasta 46mm



TS-CBL62

Dispositivo de bloqueo électrico de guardamotor de hasta 53,5mm



TS-CBL71

Dispositivo de bloqueo de interruptores con placa de acero con orificios



Código	Voltaje
TS-EPL01	110V

Dispositivo de bloqueo pequeño para enchufes



Código	Voltaje
TS-EPL01M	110/220V

Dispositivo de bloqueo mediano para enchufes



Código	Voltaje
TS-EPL02	220/500V

Dispositivo de bloqueo grande para enchufes



TS-ECL05

Dispositivo de bloqueo de interruptor para manija de CCM



TS-EPL11

Dispositivo de bloqueo de mennekes



Código	Dimensiones
TS-LB11	450mm x 245mm

Dispositivo de bloqueo para mando de grúa mediano



Código	Dimensiones
TS-LB12	660mm x 245mm

Dispositivo de bloqueo para mando de grúa grande



TS-NH04

Dispositivo de bloqueo para guardamotores



Código	Diámetro
TS-SBL09	22.7 mm
TS-SBL10	29.8 mm

Dispositivo de bloqueo para parada de emergencia



TS-SBL31

Dispositivo de bloqueo de interruptor de parada de emergencia



TS-WSL31

Dispositivo de bloqueo de selector para control de máquina



Código	Dimensiones
TS-LK03	360 mm × 450 mm × 155 mm

Estación de bloqueo en acero en color amarillo




Código	Dimensiones
TS-LK03-2	480 mm × 600 mm × 155 mm

Estación de bloqueo en acero en color amarillo



Código	Dimensiones
TS-LK04	450 mm × 600 mm × 85 mm

Estación de bloqueo en acero para 32 candados en color rojo



Código	Dimensiones
TS-LK04-2	450 mm × 600 mm × 85 mm

Estación de bloqueo en acero para 32 candados en color amarillo



Código	Dimensiones
TS-LK12	340 mm × 340 mm

Estación de bloqueo para 10 candados



Código	Dimensiones
TS-LK13	600 mm × 290 mm

Estación de bloqueo para 20 candados



Código	Dimensiones
TS-LK14	550 mm × 600 mm

Estación de bloqueo para 36 candados



Código	Dimensiones
TS-LS01	406 mm x 315 mm x 65 mm

Estación de bloqueo para candados, tenazas y tarjetas




Código	Dimensiones
TS-LS02	558 mm x393 mm x 65mm

Estación de bloqueo para candados, tenazas y tarjetas




Código	Dimensiones
TS-LS03	558 mm x393 mm x 65mm

Estación de bloqueo de candados, tenazas y tarjetas



Código	Dimensiones
TS-LS11	520 mm x 631 mm x 85 mm

Estación de bloqueo para 60 candados con tapa



Código	Dimensiones
TS-LS12	520 mm x 631 mm x 85 mm

Estación de bloqueo para 40 candados con tapa



Código	Dimensiones
TS-LS13	520 mm x 631 mm x 85 mm

Estación de bloqueo para candados y dispositivos de bloqueo




Código	Dimensiones
TS-LS14	520 mm x 631 mm x 85 mm

Estación de bloqueo para tarjetas



Código	Dimensiones
TS-LS15	520 mm x 631 mm x 85 mm

Estación de bloqueo para dispositivos de bloqueo y tarjetas



Código	Dimensiones
TS-LS16	520 mm x 631 mm x 85 mm

Estación de bloqueo para candados y tablas de nota



TS-LK02

Caja de bloqueo grupal estándar



TS-LK07

Caja de bloqueo grupal portátil de 18 orificios



TS-LK21

Caja de bloqueo grupal de 12 candados



TS-LK31

Caja de bloqueo de plástico con tapa para pared



TS-LK53

Estación de bloqueo grupal con panel de información



TS-LK71

Caja de bloqueo grupal de 7 orificios



TS-LK72

Caja de bloqueo grupal de 12 orificios



TS-AH11

Tenaza de bloqueo de aluminio con recubrimiento de nylon de 1”



TS-AH12

Tenaza de bloqueo de aluminio con recubrimiento de nylon de 1.5”



TS-AH31

Tenaza de bloqueo de aluminio de 12 orificios



TS-AH32

Tenaza de bloqueo de aluminio de 24 orificios



TS-ESH01-H

Tenaza de bloqueo de metal de 1”



TS-ESH02-H

Tenaza de bloqueo de metal en color rojo de 1.5”



TS-LAH03-RED

Tenaza de bloqueo grupal de aluminio



TS-NH01

Tenaza de bloqueo de nylon dieléctrico



TS-SH01

Tenaza de bloqueo con recubrimiento en vinilo de 1”



TS-SH02

Tenaza de bloqueo con recubrimiento de vinilo de 1.5”



TS-LT22

Tarjeta de bloqueo en PVC



TS-SLT01

Porta etiqueta de inspección para andamio



TS-MHL01

Aviso de bloqueo Man Hole para espacios confinados



TS-PH01

Porta candados de 12 orificios portátil



Código	Dimensiones
TS-PLS01	140 mm x 40 mm x 80 mm

Estación de metal para 5 candados



Código	Dimensiones
TS-PLS02	270 mm x 40 mm x 80mm

Estación de metal para 10 candados



Código	Dimensiones
TS-PLS03	400 mm x 40 mm x 80 mm

Estación de acero para 15 candados



Código	Dimensiones
TS-PLS04	530 mm x 40 mm x 80 mm

Estación de acero para 20 candados

TO-SAFETY

SPILL CONTROL





Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-BWM5104	Bolsa x 4	5" x 10'	34.1 gal

Barrera absorbente solo para hidrocarburos



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-BWM8104	Bolsa x 4	8" x 10'	65 gal

Barrera absorbente solo para hidrocarburos



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-PILW181816	Bolsa x 16	18" x 18"	28 gal

Almohadilla para hidrocarburos



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-PHWS100	Bolsa x 100	15" x 19"	30 gal

Paño para hidrocarburos, peso pesado

Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-PSWS100	Bolsa x 100	15" x 19"	16 gal

Paño para hidrocarburos, peso ligero



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-RHW144	1 rollo	38" x 144'	70 gal

Rollo absorbente para hidrocarburos



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-SOCW34830	Caja x30	3" x 4'	30 gal

Cordón absorbente para hidrocarburos



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-SOCW39615	Caja x 15	3" x 8'	30 gal

Cordon absorbente para hidrocarburos



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-SOCW314410	Caja x10	3" x 12'	30 gal

Cordón absorbente para hidrocarburos



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-PILY181816	Caja x 16	18" x 18"	28 gal

Almohadilla para químicos



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-PHYS100	Paquete x 100	15" x 19"	28 gal

Paño absorbente para químicos



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-SOCY34830	Caja x 30	3" x 4'	30 gal

Cordon absorbente solo para químicos



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-SOCY39615	Caja x 15	3" x 8'	30 gal

Cordon absorbente solo para químicos



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-SOCY314410		3" x 12'	30 gal

Cordon absorbente para químicos



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-PILG181816	Caja x 16	18" x 18"	28 gal

Almohadilla universal



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-PHGB100	Bolsa x 100	15" x 19"	30 gal

Paño universal con hoyuelos, peso pesado



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-SOCW34830	Caja x 10	3" x 4'	30 gal

Cordon absorbente universal



Código	Presentación	Dimensiones	Capacidad de Absorción
TS-SOCG314410	Caja x10	3" x 12'	30 gal

Cordon absorbente universal



TS-RAMP

Rampa para bandejas de contención



Código	Capacidad de Absorción
TS-SP1D	11 gal

Bandeja de contención de derrames de 1 cilindro



Código	Capacidad de Absorción
TS-SP1DF	6.6 gal

Bandeja de contención de derrames de 1 cilindro



Código	Capacidad de Absorción
TS-SP2D	32 gal

Bandeja de contención de derrames de 2 cilindros



Código	Capacidad de Absorción
TS-SP4D	73 gal

Bandeja de contención de derrames de 4 cilindros



Código	Capacidad de Absorción
TS-SPIBC	343 gal

Bandeja de contención de derrames de IBC



TO-SAFETY
PERSONAL PROTECTION





TS-100


Traje de protección TS-100





TS-200


Traje de protección TS-200





TS-200 PLUS

Traje de protección TS-200 PLUS






TS-200 RX

Traje de protección TS-200 RX





TS-200 RX-HV

Traje de protección TS-200 RX-HV

MCCO

MCCO INTERNATIONAL BUSINESS S.A.C.

+51 1 652 7738 / +51 961 822 742
atencionalcliente@mccobusiness.com
@mcco.international
@mccobusiness
www.mccobusiness.com